



**Załącznik nr 1
do Rozpoznania ceny**

**ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ CZYNNOŚCI WYMAGANYCH
W RAMACH REALIZACJI USŁUGI**

| Rodzaj pomieszczeń | Rodzaj czynności | Częstotliwość | | | |
|--|--|---------------|---------|-----|-------------|
| | | Tydzień | Miesiąc | Rok | Wg. potrzeb |
| Hol, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe | mycie podłóg ciągów komunikacyjnych, schodów+ itd. | 7x | | | x |
| | odkurzanie/ zmiatanie podłóg | 3x | | | x |
| | szorowanie + pastowanie podłogi: budynek A (pierwsze i drugie piętro) | | | 3x | |
| | szorowanie podłogi: budynek A (parter) | 1x | | | |
| | szorowanie podłogi: budynek B (parter, poddasze), budynek C (pierwsze i drugie piętro), budynek D, budynek A (piwnica) | | 1x | | |
| | przecieranie na wilgotno parapetów | 5x | | | |
| | przecieranie na sucho telewizorów | 1x | | | |
| | przecieranie na mokro balustrad i mycie balustrad szklanych | 1x | | | |
| | mycie drzwi szklanych i futryn, listew przypodłogowych | 5x | | | |
| | mycie okien | | | 3x | |
| | mycie żyrandoli i kinkietów, opraw oświetleniowych, wyłączników, gniazdek, grzejników CO | | | 4x | |
| | czyszczenie i mycie kratki wentylacyjnych | | | 4x | |
| | mycie kwiatów | | | 4x | |
| | mycie obrazów (jeśli takie są), gablot, tablic informacyjnych | | 1x | | x |
| | mycie gaśnic | | 2x | | |
| | opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków | | 1x | | |
| | pranie wypoczynków | | | 2x | |
| | przecieranie stolików, krzeseł, i innych mebli | 5x | | | x |

| | | | | | |
|---|--|----|----|----|---|
| Kaplica | mycie podłóg | 1x | | | |
| | odkurzanie/ zmiatanie podłóg | 1x | | | x |
| | pranie dywanika | | | 1x | |
| | pranie krzeseł tapicerowanych | | | 2x | x |
| | przecieranie na mokro ławek kościelnych, ołtarza, tabernakulum, parapetów | 1x | | | |
| | mycie okien | | | 3x | |
| | mycie drzwi i futryn, listew przypodłogowych | | 1x | | |
| | mycie ściany kafelkowej | | | 3x | |
| | czyszczenie i mycie kratki wentylacyjnych | | | 4x | |
| | mycie żyrandoli i kinkietów, opraw oświetleniowych, wyłączników, gniazdek, grzejników CO | | | 4x | |
| Wejście do budynku i schody zewnętrzne | zmiatanie schodów | 2x | | | x |
| | mycie schodów | 2x | | | x |
| | przecieranie na mokro balustrad | 2x | | | x |
| | trzepanie wycieraczek | 2x | | | x |
| | opróżnianie popielniczek | 5x | | | |
| | mycie drzwi i futryn oraz szyb w drzwiach wejściowych | 3x | | | x |
| Pokoje pensjonariuszy | mycie podłóg | 7x | | | x |
| | odkurzanie/ zmiatanie podłóg | 3x | | | x |
| | szorowanie podłóg, pastowanie po szorowaniu | | | 3x | |
| | pranie dywanów | | | 3x | |
| | przecieranie na wilgotno parapetów | 5x | | | |
| | przecieranie na wilgotno mebli min. stoliki, szafki nocne, półki, mebli, komody, łóżka | 5x | | | x |
| | przecieranie ściereczką na sucho telewizorów | | 1x | | |
| | przecieranie na wilgotno klamek, wyłączników, gniazdek, drzwi w strefie dotykowej | 3x | | | x |
| | mycie drzwi i futryn, listew przypodłogowych | 1x | | | x |
| | opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków | | | | x |
| | przecieranie obrazów (opcjonalnie) | | | | x |
| | miejscowe czyszczenie ścian | | | 4x | x |
| | pranie firan i czyszczenie | | | 3x | |

| | | | | | | |
|--|--|---|----|----|---|---|
| | rolet | | | | | |
| | mycie okien | | | 3x | | |
| | czyszczenie i mycie kratki wentylacyjnych, grzejników CO | | | 4x | | |
| | mycie żyrandoli i kinkietów, opraw oświetleniowych, wyłączników, gniazdek | | | 4x | | |
| Łazienki pensjonariuszy | mycie podłóg | 7x | | | x | |
| | odkurzanie/ zmiatanie podłóg | 3x | | | x | |
| | szorowanie podłóg | | 1x | | x | |
| | mycie muszli klozetowych, umywalek, armatury | 7x | | | x | |
| | opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków | 7x | | | | |
| | mycie brodzika prysznicowego | 7x | | | x | |
| | mycie kabiny prysznicowej, luster, uchwyty na papier toaletowy | 1x | | | x | |
| | mycie drzwi i futryn, listew przypodłogowych, | 1x | | | x | |
| | ściągnięcie kotary od pryszniczaka, zaniesienie na pralnię i powieszenie | | | 3x | x | |
| | mycie kafelek ściennych, żyrandoli, kinkietów i opraw oświetleniowych, wyłączników, gniazdek | | | 4x | x | |
| | czyszczenie i mycie kratki wentylacyjnych, grzejników CO | | | 4x | | |
| | zalanie kratki prysznicowej środkiem specjalistycznym (typu kret) | | 1x | | x | |
| | Łazienki dla personelu i gości | mycie muszli klozetowych | 2x | | | x |
| | | mycie umywalek, armatury, luster oraz uchwyty na papier toaletowy | 2x | | | x |
| opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków | | 2x | | | x | |
| mycie koszy na śmieci | | | | | x | |
| odkurzanie/ zmiatanie i mycie podłóg | | 2x | | | x | |
| szorowanie podłóg | | | | 3x | | |
| mycie kafelek ściennych, opraw oświetleniowych, żyrandoli i kinkietów, wyłączników, gniazdek | | | | 4x | | |
| czyszczenie i mycie kratki wentylacyjnych, grzejników CO | | | | 4x | | |
| mycie drzwi i futryn, listew przypodłogowych | | | | 4x | | |

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|----|----|---|
| | zalanie kratek prysznicowych środkiem specjalistycznym (typu kret) | | 1x | | x |
| Pomieszczenia biurowe w budynku D oraz pokój Kierownika Działu w budynku A | odkurzanie/ zamiatanie i mycie podłóg | 2x | | | |
| | szorowanie podłóg | | | 3x | |
| | przecieranie na wilgotno biurek | 2x | | | |
| | przecieranie na sucho monitorów sprzętu biurowego | 1x | | | |
| | przecieranie na wilgotno parapetów | 2x | | | |
| | opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków | 2x | | | |
| | mycie drzwi i futryn, listew przypodłogowych | | 1x | | |
| | czyszczenie i mycie kratek wentylacyjnych, grzejników CO | | | 4x | |
| | mycie okien, opraw oświetleniowych, żyrandoli i kinkietów, wyłączników, gniazdek | | | 3x | |
| | opróżnianie niszczarek | 2x | | | |
| | mycie obrazów (jeśli takie są), gablot, tablic informacyjnych | | 1x | | |
| | miejscowe czyszczenie ścian | | | | x |
| | Pomieszczenie socjalne w budynku D | utrzymanie czystości sprzętu AGD | 2x | | |
| odkurzanie/ zamiatanie i mycie podłóg | | 2x | | | |
| szorowanie podłóg | | | | 3x | |
| mycie blatów | | 2x | | | |
| mycie koszy na śmieci | | | | | x |
| opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków | | 2x | | | |
| wymiana ręczników i ścierek do naczyń | | 2x | | | |
| mycie naczyń | | 2x | | | |
| mycie drzwi i futryn, listew przypodłogowych | | | 1x | | |
| czyszczenie i mycie kratki wentylacyjnej | | | | 4x | |
| mycie oprawy oświetleniowej, wyłączników, gniazdek | | | | 2x | |
| Łazienka w budynku D | mycie muszli klozetowych | 2x | | | |
| | mycie umywalki, armatury, lustra oraz uchwytów na papier toaletowy | 2x | | | |
| | opróżnianie kosza na śmieci, wymiana worków | | | | x |
| | mycie koszy na śmieci, | | | | x |

| | | | | | |
|--|--|--------------|----|----|---|
| | kinkietu, wyłączników, gniazdek | | | | |
| | odkurzanie/ zamiatanie i mycie podłóg | 2x | | | |
| | szorowanie podłóg | | | 3x | |
| | mycie kafelek ściennych | | 1x | | |
| | czyszczenie i mycie kratki wentylacyjnych | | | 4x | |
| | mycie drzwi i futryn, listew przypodłogowych, opraw oświetleniowych, wyłączników, gniazdek | | 1x | | |
| Dyżurka Pokój lekarski | mycie podłóg | 5x | | | x |
| | odkurzanie/ zamiatanie podłóg | 3x | | | |
| | szorowanie + pastowanie podłóg | | | 3x | |
| | miejscowe czyszczenie ścian | | | | x |
| | opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków | 7x | | | |
| | mycie koszy na śmieci | | | | x |
| | mycie gablot, tablic informacyjnych | | 1x | | |
| | mycie mebli, biurka | 5x | | | |
| | mycie szyb w gablotkach lekarskich | 1x | | | |
| | przecieranie na wilgotno parapetów | 5x | | | |
| | mycie okien | | | 3x | |
| | czyszczenie i mycie kratki wentylacyjnych, grzejników CO | | | 4x | |
| | mycie żyrandoli, opraw oświetleniowych, wyłączników, gniazdek | | | 4x | |
| | mycie lustro, zlewu, armatury | 7x | | | |
| | mycie pojemnika na papier | 1x | | | |
| | mycie drzwi i futryn, listew przypodłogowych | | 1x | | x |
| | przecieranie na sucho monitorów sprzętu biurowego | 1x | | | |
| | Pomieszczenia terapeutyczne | mycie podłóg | 7x | | |
| odkurzanie/ zamiatanie podłóg | | 3x | | | |
| przecieranie na wilgotno parapetów | | 2x | | | x |
| mycie okien | | | | 4x | x |
| opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków | | 7x | | | |
| czyszczenie i mycie kratki wentylacyjnych, grzejników CO | | | | 4x | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|----|----|----|---|
| | mycie opraw oświetleniowych, wyłączników, gniazdek | | | | x |
| | mycie drzwi i futryn, listew przypodłogowych | | 1x | | |
| | przecieranie na wilgotno mebli min. stolików w sali wielofunkcyjnej, regałów, półek, szaf, mebli kuchennych | 2x | | | x |
| | mycie zlewu, armatury | 2x | | | |
| Szatnie pracownicze | mycie podłóg | 3x | | | x |
| | odkurzanie/ zmiatanie podłóg | 1x | | | |
| | szorowanie podłóg | | | 3x | |
| | mycie drzwi futryn, mycie szafek bhp z zewnątrz | | 1x | | x |
| | opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków | | | | x |
| | czyszczenie i mycie kratki wentylacyjnych | | | 4x | |
| | mycie opraw oświetleniowych, wyłączników, gniazdek | | | | x |
| Jadalnia pracownicza | mycie podłóg | 5x | | | |
| | odkurzanie/ zmiatanie podłóg | 1x | | | x |
| | szorowanie podłóg | | | 3x | |
| | mycie blatów | 5x | | | |
| | mycie parapetów | | | | x |
| | mycie szafek, mebli, sprzętów AGD | 1x | | | |
| | mycie drzwi i futryn, listew przypodłogowych | | 1x | | |
| | opróżnianie kosza na śmieci, wymiana worka | | | | x |
| | czyszczenie i mycie kratki wentylacyjnej | | | 4x | |
| | mycie opraw oświetleniowych, wyłączników, gniazdek, grzejników CO | | | | x |
| Kuchenki pomocnicze | czyszczenie i mycie kratki wentylacyjnych | | | 4x | |
| | mycie podłóg | 5x | | | x |
| | odkurzanie/ zmiatanie podłóg | 1x | | | x |
| | mycie blatów | 5x | | | |
| | opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków | 5x | | | |
| | szorowanie podłóg | | | 3x | |
| | mycie okien | | | 3x | |
| | przecieranie stołu na wilgotno | 5x | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|----|----|----|---|
| | przecieranie na wilgotno parapetów | 5x | | | |
| | mycie drzwi i futryn, listew przypodłogowych | 1x | | | |
| | mycie opraw oświetleniowych, wyłączników, gniazdek, grzejników CO | | | | x |
| Stołówka | mycie podłóg 3 x dziennie | 7x | | | x |
| | odkurzanie/ zmiatanie podłóg | 3x | | | |
| | mycie drzwi i futryn | 7x | | | |
| | listew przypodłogowych | 1x | | | |
| | mycie stolików 3 x dziennie | 7x | | | |
| | przecieranie siedzisk krzesła | 7x | | | |
| | miejscowe czyszczenie ścian | | | | x |
| | mycie okien | | | 3x | |
| | szorowanie podłóg | 1x | | | |
| | czyszczenie i mycie kratki wentylacyjnych, grzejników CO | | | 4x | |
| | mycie wyłączników, gniazdek | | | | x |
| Palarnia | opróżnianie popielniczek | 5x | | | x |
| | mycie podłogi | 5x | | | x |
| | odkurzanie/ zmiatanie podłogi | 1x | | | x |
| | szorowanie podłóg | | | 3x | |
| | mycie okien | | | 3x | |
| | czyszczenie i mycie kratki wentylacyjnej | | | 4x | |
| | mycie drzwi i futryn, listew przypodłogowych | | 1x | | |
| Kabiny dla palaczy - 3 szt. | szorowanie podłogi | | | 3x | x |
| | mycie podłóg | 7x | | | |
| | odkurzanie/ zmiatanie podłóg | 2x | | | |
| | opróżnianie popielnicy, mycie podłogi | 7x | | | |
| | mycie ścian i sufitu kabiny | 1x | | | |
| Winda | mycie podłogi | 1x | | | x |
| | szorowanie podłóg | | 1x | | |
| | mycie drzwi i futryn | 1x | | | x |
| | miejscowe czyszczenie ścian | 1x | | | |
| Brudownik | mycie podłóg | 5x | | | x |
| | odkurzanie/ zmiatanie podłóg | 1x | | | x |
| | szorowanie podłogi | | | 3x | |
| | mycie okien | | | 3x | |
| | opróżnianie kosza na śmieci, wymiana worków | | | | x |
| | mycie kafelek ściennych | | | 4x | |
| | mycie toalety, wanny, | 5x | | | x |

| | | | | | |
|--|---|--|----|----|---|
| | umywalki | | | | |
| | mycie drzwi i futryn, listew przypodłogowych | | 1x | | x |
| | czyszczenie i mycie kratki wentylacyjnych | | | 4x | |
| | mycie opraw oświetleniowych, wyłączników, gniazdek | | | | x |
| Pomieszczenie promorte | odkurzanie/ zmiatanie i mycie podłogi, dezynfekcja łóżka do przewożenia zwłok | w razie potrzeby (w sytuacji gdy w DPS nastąpi zgon mieszkańca) | | | |
| | mycie drzwi i futryny, listew przypodłogowych, opraw oświetleniowych, wyłączników, gniazdek | | | | |
| Pokój odwiedzin | mycie podłogi, ścieranie kurzy | | | | x |
| | odkurzanie/ zmiatanie podłóg | | | | x |
| | opróżnianie kosza na śmieci, wymiana worka | | | | x |
| | mycie opraw oświetleniowych, wyłączników, gniazdek, grzejników CO | | | | x |
| | szorowanie podłogi | | 3x | | |
| | czyszczenie i mycie kratki wentylacyjnych | | 4x | | |
| | mycie drzwi i futryn, listew przypodłogowych | | | | x |
| | przecieranie na wilgotno parapetów | | | | x |
| | przecieranie na wilgotno mebli | | | | x |
| | Budynek warsztatowo-gospodarczy | mycie toalety, prysznic, umywalki, armatury | 1x | | |
| odkurzanie/ zmiatanie podłóg | | | | | x |
| mycie drzwi i futryn | | | | | x |
| mycie podłóg w warsztacie, szatni, wiatrołapie, toalecie, łazience | | 5x | | | x |
| Podłogi na całym terenie objętym usługą | dezynfekcja specjalistycznym środkiem | 1x | | | x |
| Sprzęt rehabilitacyjny np. balkoniki, wałki rehabilitacyjne | mycie | | | | x |
| Inne artykuły codziennego użytkownika np. miska, basen, kaczka itp. | mycie | | | | x |

| | | |
|--|---|---|
| <p>Główne wejścia do budynków, klamki drzwi, poręcze, włączniki świateł, blaty, uchwyty lodówek, szafek, ręczniki czajników, armatura łazienkowa, toalet i uchwytów toaletowych, telefony stacjonarne, klawiatury, piloty telewizyjne, stoliki nocne oraz inne powierzchnie dotykowe</p> | <p>Dezynfekcja środkami dezynfekcyjnymi, przekazanymi protokolarnie przez Zamawiającego, co najmniej sześć razy dziennie z wyjątkiem podłóg, które będą dezynfekowane raz dziennie.</p> | <p>W przypadku epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego lub dużego ogniska zakażeń w DPS,</p> |
|--|---|---|

Uwaga!

Mycie okien w pomieszczeniach DPS w Skrzynnie oraz pastowanie podłóg po szorowaniu – 3 razy w roku w miesiącach: marzec, czerwiec/lipiec, grudzień.

Opróżnianie koszy na śmieci obejmuje także dostarczanie worka z odpadami, w tym z zużytymi pampersami, do wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca.

Szorowanie podłóg dotyczy powierzchni z glazury (płytek) i powierzchni pokrytych wykładziną PCV.

Pastowanie po szorowaniu odbywać się będzie tylko **na powierzchniach pokrytych wykładziną PCV.**